

IBS-Sicherheitsreiniger Tornado



SKU: Tornado

Einsetzbar zur Entfettung und Reinigung in Industrie, produzierendem Gewerbe, Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten, Landmaschinen-, Baumaschinen-, Flurförderzeuge-, LKW-, PKW-Werkstätten, Maschinen- und Werkzeugbau.

Selbst schwer zugängliche Maschinen- und Metallteile lassen sich problemlos reinigen. Auch zum Entfernen von Kleberückständen.

Anwendungstechnische Vorteile

- Reinigungswirkung hervorragende Benetzungseigenschaften durch geringeren Sprühdruck, unterwandert und löst Öl, Fett, sowie Verkrustungen
- Verdunstung ausgewogene Verdunstung nach optimaler Einwirkzeit. Verluste während des Sprühvorgangs minimal, Benetzung der verschmutzten Oberflächen optimal.
- Rückstände rückstandsfrei
- · sehr mild im Geruch
- keine Metallkorrosion
- hohe Ergiebigkeit durch Abfüllung mit Kohlensäure
- Restentleerung gewährleistet auch bei Reinigung "über Kopf"
- acetonfrei
- · hohe Reinigungskraft nach Einwirkzeit
- diverse Zulassungen vorhanden

Technische Daten

Gebindegröße: 200 L, 25 L, 50 L, Spray

Farbe: klar

Temperaturbereich: -20° bis 170° C

Silikonfrei: ja

Treibgas: Kohlendioxid

Inhalt: 500 ml

Kennzeichnung (flüssig): GHS02,GHS08,GHS07

Kennzeichnung (Spray): GHS02,GHS07