



UniversitätsKlinikum Heidelberg

Universitätsklinikum Heidelberg | Voßstr. 2 | 69115 Heidelberg

## Hautklinik

Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. med. A. Enk

Abteilung Allergologie und  
Berufsdermatologie

Tel.: 06221-56-7011/Pforte Hautklinik

Heidelberg, den 13.03.2007

## Gutachten

Prüfung des Produktes

**IBS Spezialreiniger Purgasol®**  
*Charge 07001*

Im ROAT (repeated open application test) am Menschen

*Auftraggeber*  
IBS Scherer GmbH  
Gewerbegebiet  
55599 Gau-Bickelheim

*Durchführung*  
Universitätshautklinik  
Voßstraße 2  
69115 Heidelberg

### Studienzusammenfassung

Studienart: Bestimmung der eventuell hautreizenden Wirkung mittels ROAT

Zeitraum: März 2007

Studienleiter: Dr. med. S. Boms

Probanden: 24 (20-53 Jahre, 19 Männer, 5 Frauen)

Testareal: Oberarmbeugeseiten

Testkonzentration: pur

### Ergebnisse

Die Testergebnisse zeigen, dass unter den Testbedingungen der Kaltreiniger Purgasol® bei allen 24 Probanden nach 7-tägiger, zweimaliger Anwendung zu keiner Reaktion führte. Aufgrund der Testergebnisse ist das Produkt

**IBS Spezialreiniger Purgasol®**

Hinsichtlich einer eventuell hautreizenden Wirkung als unbedenklich einzustufen.

Dr. med. Stefanie Boms  
Fachärztin für Dermatologie